



INFINITY 170 230V ACX



Überblick

INFINITY 170 230V ACX

cod. 816124

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl-,Gußeisenelektroden usw.

Eigenschaften:

- kompakt und leicht
 - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung
 - Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
 - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%).
- Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweißen.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 816124	V₀ DC	MAX LEERLAUFSPANNUNG 75 V		NETZSICHERUNG 16 A
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{MAX}	MAXIMALER STROMVERBRAUCH 28 A	η	LEISTUNG 87 %
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{60% MAX}	STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 14 A	φ	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,7
A_{MIN MAX} DC	REGLBEREICH 20 - 150 A	P_{MAX}	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 4,5 kW	Ø_{DC} MIN/MAX	D.VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 4 mm
A_{MAX} 40°C DC	MAX STROM DC (EN 60974-1) 140 @ 25 % A	P_{60%}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 2 kW	IP	SCHUTZGRAD IP23
A_{60% 40°C DC}	DC STROM 80 A	P_{MIN GEN}	GENERATOR-AGGREGAT MIN. LEISTUNG 6 kW	W_H L	ABMESSUNGEN 35,5 x 14,5 x 24 cm

Lieferumfang

KABEL 16 MMQ 1,8 M - STECKER ATLAS 25 - 124508



DALLAS 300 ELEKTRODENHALTER 300A - 712260



INFINITY 170 230V ACX



TOLEDO 250 MASSEKLEMME 250A - 712030